

Zastupitelstvo obce Bořanovice schválilo na veřejném zasedání dne 23. 9. 2015 usnesením č. Z3/4/15 podle ustanovení § 29 zákona ČNR č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o požární ochraně") a v souladu s ustanovením § 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/99 Sb. o poskytování informací, tuto „Obecně závaznou vyhlášku obce Bořanovice“

č. 1/2015

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Článek 1 Obecná ustanovení

1. Tento požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany na území obce Bořanovice, katastrální území Bořanovice.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi je na území obce zajištěna jednotkou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a JSDH Bořanovice.

Článek 2 Všeobecné povinnosti

Povinnosti fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob při zabezpečování a dodržování zásad požární ochrany jsou stanoveny příslušnými právními předpisy (např. zákonem o požární ochraně a jeho prováděcími vyhláškami, stavebním zákonem apod.).

Článek 3 Podmínky požární bezpečnosti

1. Podmínky požární ochrany při akcích s větším počtem osob upravuje samostatná obecně závazná vyhláška. Při ostatních akcích je pořadatel povinen zabezpečit požární ochranu v souladu s platnými právními předpisy.
2. Požární bezpečnost v době se zvýšeným požárním nebezpečím (nepříznivé klimatické podmínky, sklizeň apod.) je upravena nařízením Středočeského kraje č. 4/2010 (příloha č. 1), které stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Článek 4 Zdroje požární vody

Zdrojem požární vody v obci je:

- a) hydrantová síť na území obce (příloha č. 2):
Hydrant H1, 1/3 ulice „Na lávkách“
Hydrant H2, křižovatka ulic „Hraniční“ a „V Zahradách“
Hydrant H3, ulice „Družstevní“, cca u čp. 131
- b) čerpací stanoviště „Pivovarský rybník“ u přítokového mostku v Pakoměřicích (část obce Bořanovice)

Článek 5
Ohlašovna požárů, místa pro hlášení požárů a vyhlášení požárního poplachu

1. Pro ohlášení požáru slouží ohlašovna požárů, jíž je Obecní úřad Bořanovice. Její povinností je zajistit včasné vyhlášení požárního poplachu. Součástí požárního rádu je i Řád ohlašovny požárů, který je přílohou č. 3 této obecně závazné vyhlášky.
2. Ohlašovací povinnost je splněna oznámením požáru na telefonické tísňové linky 112 a 150. Tímto způsobem se požár ohlašuje i v případě, že na ohlašovně požáru požár ohlásit nelze.

Článek 6
Vyhlašení požárního poplachu

Požární poplach v obci se vyhlašuje:

- a) Akustickou sirénou - táhlým 2 min. trvajícím tónem. Tlačítko spuštění sirény se nachází v přízemí Obecního úřadu
- b) Obecním rozhlasem signálem „HOŘÍ“
- c) Vyznamenáním členů zásahové jednotky SDH Obce Bořanovice

Článek 7
Společná a závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Bořanovice č.4/2003 "Požární řád obce", schválená obecním zastupitelstvem dne 5. března 2003.
2. Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

O. Zoubek

Ondřej Zoubek
místostarosta



Řápek

Libor Řápek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

25.9.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

12.10.2015

Zasláno MV ČR dne:

25.9.2015

Datum účinnosti dne:

10.10.2015

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

4

NAŘÍZENÍ

Středočeského kraje č. 4/2010

ze dne 4. ledna 2010,

kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Rada Středočeského kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 27 odst. 2 písm. b) bodu 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“) vydává toto nařízení:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (dále jen „podnikající fyzické osoby“) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

(2) Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro účely tohoto nařízení rozumí:

- a) období nepříznivých klimatických podmínek,
- b) období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), jejich posklizňové úpravy a skladování,
- c) období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese¹⁾ a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům v období sucha,
- d) vznik mimořádných událostí,
- e) topné období.

Čl. 2 Období nepříznivých klimatických podmínek

(1) Za období nepříznivých klimatických podmínek se pro účely tohoto nařízení považuje období děletrvajícího sucha,²⁾ v důsledku něhož vzniká v přírodním prostředí zvýšené nebezpečí vzniku požárů.

(2) Období děletrvajícího sucha vyhlašuje a odvolává hejtman Středočeského kraje pro území Středočeského kraje na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. V tomto období vstupují v platnost následující opatření, omezení a povinnosti:

- a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného ohně v prostorách a na místech, kde může dojít k jeho rozšíření,
- b) zákaz spalování hořlavých látek (suchá tráva, plevel, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti porostů, polí s obilovinami a pícninami,
- c) zákaz jízd parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
- d) zákaz vjezdu motorových vozidel do lesů a na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních a zemědělských pozemků při jejich obhospodařování. Neplatí rovněž pro fyzické a právnické osoby provádějící pro vlastníky a nájemce lesů práce zajišťující hospodaření v lese,
- e) zákaz táborení mimo vyhrazené prostory,
- f) zákaz povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,³⁾
- g) zákaz pálení klestu a kůry v lesích (viz čl. 4 tohoto nařízení),
- h) povinnost zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů,
- i) povinnost vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody pro hašení prověřit jejich stav a nedostatky, které nejdou bezprostředně odstranit, nahlásit a zajistit jejich následné odstranění,
- j) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů (každý je povinen strpět v tomto směru potřebná omezení).

(3) V období děletrvajícího sucha může orgán státní správy lesů⁴⁾ vydat rozhodnutí o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa. Toto rozhodnutí vydává na

¹⁾ § 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ Období děletrvajícího sucha je stanoveno na základě pozorování Českého hydrometeorologického ústavu. Je jím zejména období, kdy množství srážek klesne pod 25 % dlouhodobého normálu a zároveň jsou vysoké denní teploty a sluneční svít a pokud od posledních vydatných srážek uplynulo alespoň 20 dní.

³⁾ § 20 odst. 1 písm. k) lesního zákona.

⁴⁾ § 19 odst. 3 lesního zákona.

základě návrhu vlastníka lesa, z vlastního podnětu nebo na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

(4) Období déletrvajícího sucha vyhlašují rovněž v případě potřeby obce svým nařízením pro území dané obce. Obce zajistí zapracování příslušných ustanovení tohoto nařízení do jimi vydávaných právních předpisů.

(5) Obce zabezpečí v tomto období zpravidla prostřednictvím členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, případně dalších občanů, provádění pravidelného denního monitorování dodržování omezení, opatření a povinností uvedených v čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení.

Čl. 3

Období sklizně zemědělské úrody, její posklizňová úprava a skladování

(1) Za období sklizně zemědělské úrody (pícnin, obilovin, slámy a úsušků, chmele, kukuřice apod.), posklizňové úpravy a skladování se pro účely tohoto nařízení považuje období od zahájení hlavních přípravných prací spojených se sklizní do doby, než je uskladněný materiál považován za neaktívní (dokončení dosoušení, ustálené teploty uskladněných zrnin).

(2) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zemědělství jsou v období před zahájením sklizně povinny:

- a) prověřit technický stav strojů a zařízení, včetně kontroly vybavení přenosnými hasicími přístroji; pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiélem (stohy, sklady apod.) pouze jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker, nejdřá-li se o stroje s trvale zabudovaným lapačem jisker nebo o stroje s přepříloženými motory,
- b) vybavit pracovní stroje samojízdné pro sklizeň obilí a pícnin jedním nebo několika hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg,
- c) ověřit, zda stroje a zařízení jsou používány v souladu s průvodní dokumentací stanovenou výrobcem, a zajistit, aby osoby, které jsou pověřeny obsluhou těchto strojů a zařízení, byly prokazatelně seznámeny s předpisy upravujícími tuto činnost,
- d) provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracovávání materiálu a odstranit zjištěné závady; při této kontrole se zaměřit zejména na zamezení zatékání dešťové vody

do objektu, na stav elektroinstalace a hromosvodů, na vybavení přenosnými hasicími přístroji, označení příslušnými bezpečnostními tabulkami (např. zákaz kouření, zákaz vstupu s otevřeným ohněm apod.), na možnost zamezení vstupu nepovolených osob (uzavření objektu, popř. jeho označení zákazem vstupu),

- e) provést kontrolu provozuschopnosti všech zdrojů požární vody určených pro likvidaci požáru ve výše uvedených objektech (např. hydranty, požární nádrže), včetně jejich označení a přístupů k nim,
- f) provést kontrolu stavu příjezdových komunikací k objektům a vodním zdrojům,
- g) zabezpečit u zjištěných závad a nedostatků jejich odstranění nebo přijmout náhradní opatření.

(3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zemědělství jsou v období před zahájením sklizně dále povinny:

- a) stanovit písemnou formou organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích,
- b) provést školení o požární ochraně osob podílejících se na sklizňových pracích a osob zajišťujících střežení objektů v přiměřeném rozsahu⁵⁾,
- c) provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech,
- d) prověřit funkčnost ohlašoven požáru nebo míst pro ohlášení požáru v návaznosti na požární poplatkové směrnice.

(4) Fyzické osoby, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou v průběhu sklizně povinny:

- a) zajistit, aby materiál byl skladován, případně zpracováván pouze v objektech k tomu určených,⁶⁾
- b) zajistit dodržování zákazu kouření v průběhu sklizně na poli, při manipulaci a skladování materiálu,
- c) zajistit při skupinovém nasazení žňové techniky (více než 3 skliznec stroje), aby na poli byl k dispozici traktor s pluhem (obdobný pracovní stroj) použitelný k zamezení šíření připadného požáru,
- d) zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy podle zásad uvedených v příloze tohoto nařízení; u zrnín zajistit prokazatelné měření teplot uskladněného materiálu tak, aby provedená měření monitorovala dostatečným způsobem uskladněné zrniny; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění,

⁵⁾ § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- e) provádět veškeré požárně nebezpečné práce (svárování, řezání apod.) na zvláštní povolení.⁷⁾
- (5) Fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám je zakázáno:
- a) spalovat plošně slámu na polích,
 - b) rozdělávat ohň do vzdálenosti 100 m od stohů a dozrávajícího obilí.

Čl. 4

Provádění požárně nebezpečných činností v lesích a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům

(1) Za období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro lesy a využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům považuje období nepříznivých klimatických podmínek.

(2) Během tohoto období je v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese zakázáno rozdělávání ohňů a pálení klestu a kůry v lesních porostech, na lesních i nelesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od lesa (dále jen „pálení“). To neplatí, jsou-li orgánem státní správy lesů nařízena v souladu se zvláštním zákonem jiná opatření.⁸⁾

(3) Za účelem zajistění preventivních opatření proti vzniku lesních požárů v souvislosti s činnostmi prováděnými při hospodaření v lese musí právnická osoba, podnikající fyzická osoba nebo fyzická osoba dodržovat při pálení vždy tato požárně bezpečnostní opatření:

- a) oznámit před zahájením pálení den, dobu, místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení územně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
- b) zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší osmnácti let; dvoučlenná skupina může provádět pálení maximálně na 3 ohništěch současně,
- c) osoby provádějící pálení se musí seznámit s pracovním postupem pálení, se způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracovišť z hlediska požární ochrany a musí mít na pracovišti potřebné pracovní prostředky,
- d) místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliníštích, na pařezech a jiných

ných požárně nebezpečných místech, nesmí být blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy (do 20 let).

- e) místo pro ohniště musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy,
- f) zahájit pálení je možné pouze v první polovině pracovní směny,
- g) prostor, ve kterém je prováděno pálení, lze opuslit až po úplném uhašení a rádném ochlazení ohniště; zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout minimálně o půl metru od okraje ohniště směrem do jeho středu,
- h) po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována; tato povinnost odpadá při pálení za sněhové pokrývky,
- i) pálení je zakázáno zahajovat, případně musí být ukončeno za silného větru,⁹⁾
- j) udržovat sjízdné hlavní lesní komunikace k zajištění příjezdu požární techniky.

(4) Pro rozdělávání ohňů v přírodním prostředí jsou stanovena následující opatření:

- a) je zakázáno rozdělávat otevřený ohň v lese a do vzdálenosti 50 m od okraje lesa¹⁰⁾ (výjimku na lesních pozemcích může povolit vlastník lesa),
- b) v rekreačních zařízeních, dětských tábořech a venkovních tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) lze rozdělávat ohniště jen ve vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohňů v těsné blízkosti stánů a obytných přívesů je zakázáno,
- c) pro provozování ohniště v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor a nesmí být provozováno za silného větru,
- d) provozovatel rekreačních zařízení je povinen zajistit zpracování a realizaci organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany; stanovená technická opatření musí zveřejnit způsobem v místě obvyklým tak, aby všichni uživatelé rekreačních zařízení měli možnost se s nimi seznámit; součástí organizačně technických opatření k zajištění požární ochrany v rekreačních zařízeních musí být zajištění průjezdnosti příjezdových cest; organizačně technická opatření musí zohledňovat místní úpravu požární ochrany – požární řád obce a další nařízení (např. povolovací řízení pro rozdělávání ohňů).

⁷⁾ Například vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svárování a nahřívání živic v tavných nádobách.

⁸⁾ § 32 odst. 2 lesního zákona.

⁹⁾ V případě, že rychlosť větru je vyšší než $5,2 \text{ m.s}^{-1}$; tento větr se vyznačuje tím, že šumí listí stromů, listy a větvičky se trvale pohybují, na vodě se dešťají vlnky apod.

¹⁰⁾ § 20 lesního zákona.

(5) Výše uvedená preventivní opatření je třeba zajišťovat v přiměřené míře i mimo vyhlášenou dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Čl. 5 Vznik mimořádných událostí

(1) Za mimořádné události se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se pro účely tohoto nařízení považují havárie produktovodů (zejména plynovodů, ropovodů a teplovodů) a dopravních prostředků přepravujících nebezpečné látky, hromadné dopravní nehody a bezprostřední nebezpečí úniku hořlavých, hoření podporujících nebo toxicických plynů a látok.

(2) Pro mimořádné události jsou stanovená následující opatření:

- součinnost složek Integrovaného záchranného systému Středočeského kraje (dále jen „IZS“) zabezpečuje operační a informační středisko IZS (operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje),
- složky IZS zabezpečují ochranu osob a majetku před následky mimořádné události,
- každý je povinen strpět omezení a provést nezbytná opatření v souvislosti s ochranou osob a majetku před následky mimořádné události.

Čl. 6 Topné období

(1) Za topné období se pro účely tohoto nařízení počítá období od 15. září kalendářního roku do 31. května následujícího roku.

(2) Před zahájením topného období je každý provozovatel tepelných zdrojů s odtahem spalin do komínů povinen zabezpečit provedení kontroly a výmety komínových těles odborně způsobilou osobou a zajistit odstranění případných závad.

(3) Pro topné období se stanoví následující preventivní opatření:

- při provozu tepelných zdrojů, při skladování a doplnování kapalných a plynných paliv musí být dodrženy návody výrobců příslušných technologických zařízení včetně respektování stanovených

bezpečnostních vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů,

- v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení musí být palivo průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovznícení provedena účinná opatření k zamezení vzniku a rozšíření požáru,
- odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být ukládán na určená místa, a to do nehořlavých uzavíratelných a k tomuto účelu určených nádob; tyto nádoby nesmí obsahovat jiný hořlavý odpad nebo musí být zajištěno ukládání vychladlého popela.

Čl. 7 Sankee

(1) Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být Středočeským krajem uložena pokuta podle § 11 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, dopustí se přestupku podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může jí být uložena pokuta podle § 46 odst. 3 tohoto zákona.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

(1) Dodržováním povinností uložených tímto nařízením nejsou dotčeny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob vyplývající ze zákona o požární ochraně.

(2) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, včetně přílohy č. 1 se zrušuje.

(3) Toto nařízení bylo vydáno usnesením Rady Středočeského kraje č. 025-01/2010/RK ze dne 4. 1. 2010 a nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů Středočeského kraje.

MUDr. David Rath
hejtman

v z. Ing. Marcel Hrabě v. r.
náměstek hejtmana

**Příloha
k nařízení Středočeského kraje č. 4/2010**

Podmínky pro skladování pícnin a slámy

(1) Skladování slámy nebo pícnin ve stozích/volných skládkách:

- a) za stoh se považuje volná skládka materiálu o objemu 50 a více m³; za jeden stoh se považuje i skupina volných skládek, jejichž celkový objem nemůže být větší než 4000 m³; na jejich umisťování platí zvláštní předpis,¹⁾
- b) volné sklady píce a slámy s objemem do 50 m³ (včetně balíků sena a slámy) lze umisťovat pouze ve vzdálenosti minimálně 10 m od hranic se sousedním pozemkem a od objektů; ve vzdálenosti menší než 10 m je možné volné sklady umístit pouze se souhlasem vlastníka pozemku nebo objektu nebo umožňuje-li to stavební provedení objektu,²⁾
- c) v případě založení stohu na strništi musí být po dokončení naskladňování provedeno jeho obráně o šíři nejméně 10 m,
- d) do vzdálenosti 12 m od stohů a volných skládek je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm a kouřit; tento zákaz musí být vyznačen příslušnými tabulkami.

(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajistí, aby při skladování píce byla dodržována technologie dosoušení a skladování včetně prokazatelného měření teploty v následujícím rozsahu:


- a) teplota píce se měří např. tepelnými čidly, hloubkovými teploměry nejméně v polovině výšky naskladněné píce,
- b) teplota se měří nejméně na šesti místech jedné dosoušecí sekce senku; za sekci se považuje část senku o objemu do 2000 m³; v objektech s objemem menším než 2000 m³ se měření provádí úměrně velikosti senku k jedné stanovené sekci,
- c) měření teplot se provádí 1x za 24 hodin po dobu 1 měsíce od naskladnění, dále 1x týdně ve 2. a 3. měsíci od naskladnění; měřicí body je nutno průběžně měnit,

- d) provádí se fyzická kontrola (vizuální, pachová) v případě skladování slámy nebo je-li seno a sláma ukládána v balících ve skladu, a to v ranních hodinách v intervalech podle předechozího odstavce, přičemž se ověřuje, zda nedochází k zapálení uskladněného materiálu; dojde-li k zapálení, musí být místo zahřívání identifikováno a zajištěno provedení kontrolního měření teplotou,
- e) měření teplot případně fyzická kontrola nemusí být prováděna, pokud bude prokázáno, že vlhkost píce (slámy) je nižší než 15 %,
- f) měření teplot, fyzická kontrola, dále i průkazné doklady o vlhkosti naskladňovaného materiálu musí být prokazatelně zaznamenávány; za prokazatelné se považuje chronologicky vedený písemný záznam v knize měření s uvedením označení skladového objektu, data, času, všech naměřených hodnot a připojením podpisu osoby, která měření prováděla; za záznam se považuje i záznam z elektronického měřícího zařízení za předpokladu, že současně je zaznamenáváno i datum jednotlivých začátků naskladnění (datum, množství, sekce); záznam se uchovává nejméně jeden rok nebo do úplného vyskladnění materiálu,
- g) při naměření teploty nad 65 °C je nutno učinit neodkladná opatření jako např. přeložení nebo vyskladnění přehřáté píce, u skladů s dosoušecím zařízením vypnutí ventilátorů; přeložení nebo vyskladnění se provádí za asistence jednotky požární ochrany a případ se neodkladně oznámi místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
- h) ochlazená a překontrolovaná píce se může vrátit zpět do skladu; o provedeném opatření se proveďe prokazatelný záznam do knihy měření.

¹⁾ Příloha č. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
²⁾ ČSN 73 0802, ČSN 73 0804.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

DISLOKACE ČERPACÍCH STANOVÍŠT OBCE BOŘANOVICE



Čerpání z hydrantů do hasičské techniky bude prostým výtlakem vodovodu do plnícího otvoru cisterny vozidla pomocí 1 – 2 ks hadice B 75 v „krátkém provedení“ (hadice do 10 m délky). Doplňování hasičské techniky vodou z rybníka bude pomocí přenosných čerpadel (PS 8, nebo 12) umístěných v šikmině paty břehu rybníka, do hasičské cisterny, která zacouvá po koruně místní komunikace až k patě mostku. Doplňování se bude provádět pomocí 1 ks hadice B 75 (20 m) do plnícího otvoru cisterny na vozidle.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ

Obce Bořanovice

Postup při ohlášení požáru:

1. Služba na ohlašovně při ohlášení požáru zaznamená:
 - jaký objekt je požárem zasažen (jednoznačná lokalizace nebo adresa),
 - zda jde o požár nebo výbuch,
 - zda je potřebná nějaká pomoc,
 - jméno oznamovatele,
 - při telefonickém ohlášení telefonní číslo, ze kterého je požár hlášen,
2. Získané informace služba neprodleně předá:
 - operačnímu středisku HZS v Kladně na telefonní číslo 150 nebo na tísňovou linku 112,
 - obvodnímu oddělení Policie ČR na telefonní číslo 158,
 - podle potřeby nebo povahy požáru příslušným institucím uvedeným v přiloženém seznamu důležitých telefonních čísel,
3. Obsah oznámení se vsemi úkony zaznamená služba do požární knihy s příslušnými časovými údaji. Zároveň neprodleně informuje starostu a místostarostu obce a členy JSDH obce (dle plánu svolání).

Důležitá telefonní čísla

Hasiči Kladno	150
Policie ČR	158
Záchranná služba	155
Integrovaný záchranný systém	112
Starosta obce	725 021 822
Místostarosta obce	608 712 354
JSDH obce	602 385 334, 731 407 575, 732 735 774, 603 354 424, 774 918 184
Poruchy elektro	840 850 860
Poruchy voda	602 328 660
Poruchy plyn	1059

Vyvěšeno na úřední desce dne:

25.9.2015

Sejmuto z úřední desky dne:

12.10.2015

Zasláno MV ČR dne:

25.9.2015

Datum účinnosti dne:

10.10.2015



Obec BOŘANOVICE
Ke Kampeličce 67
250 65 p. Líbeznice
Tel.: 283 980 011
IČ: 00240061