



Spis.zn.: 4004/19/SÚ  
Č.j.: 5230/19/SVy  
Vyřizuje: Stanislav Vyhlídal  
Tel.,fax: 283 981 200  
Úřední hodiny: Po,St 8 -12 a 13 - 17  
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 26.9.2019

**JIP majetková, s.r.o.**  
**Nad Vinným potokem 1148/4**  
**101 00 Praha 10**

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 86 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.7.2019 podala společnost **JIP majetková, s.r.o., Nad Vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10**, kterou na základě plné moci zastupuje **Ing. Michael Bartoš, Mezilesí 2070, 193 00 Praha 9**, který dále zplnomocnil společnost **sinpps, s.r.o., Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení :

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**JIP majetková Bořanovice IS a komunikace k p.p. 99/8 (orná půda)** na pozemcích parc. č. **88/1 (ostatní plocha), 333/1 (ostatní plocha), 137/3 (trvalý travní porost), 137/4 (trvalý travní porost), 136/7 (ostatní plocha), 136/19 (ostatní plocha), 136/6 (ostatní plocha), 127/40 (orná půda), 334/2 (ostatní plocha) a 334/1 (ostatní plocha)** v katastrálním území **Bořanovice** obsahující:

- **SO 101 Chodník Mělnická** - výstavba chodníku pro pěší v ul. Mělnická (mezi ulicemi Hlavní a Družstevní)
- **SO 102 Vozovka Hovorčovická** - celková rekonstrukce a rozšíření vozovky
- **SO 301 Odvodnění Mělnická** - nově navržené odvodnění v ul. Mělnická
- **SO 302 Vodovod Hovorčoviceká** - navržené prodloužení stávajícího řádu pro potřeby nového areálu spol. JIP majetková

- **SO 303 Kanalizace Hovorčovická** - navržené prodloužení stávajícího řadu pro potřeby nového areálu spol. JIP majetková
- **SO 304 STL plynovod Hovorčovická** - navržené prodloužení stávajícího řadu pro potřeby nového areálu spol. JIP majetková
- **SO 401 Veřejné osvětlení Mělnická** - nově navržené VO v ul. Mělnická
- **SO 402 Veřejné osvětlení Hovorčovická** - nově navržené VO v ul. Hovorčovická.

**jímž schvaluje tento stavební záměr a vymezuje pozemky pro jeho realizaci.**

#### **Popis stavby:**

- **SO 101 Chodník Mělnická** - výstavba se týká vybudování nového chodníku spojující zastávku BUS a chodník v ulici Hovorčovická napojující se před budovou společnosti VEXTA a.s. Chodník bude vybudován v místě stávající nebezpečné krajnice a stávajícího odvodňovacího příkopu a jeho součástí bude i nově navržené odvodnění a VO (SO 301 a SO 401). Povrch chodníku bude z betonové dlažby. Vozovka a chodník bude oddělovat betonová silniční obruba ABO 2-15 a chodník od zeleně bude oddělen betonovou obrubou šířky 8 cm popřípadě prefabrikovanou betonovou úhlovou zdí
- **SO 102 Vozovka Hovorčovická** – stavba se týká rekonstrukce vozovky v ulici Hovorčovická z důvodu plánovaného rozšíření skladovacích ploch společnosti JIP majetková s.r.o. na pozemku č. parc 99/8. Součástí vozovky je plánované i prodloužení stávajícího chodníku podél jižního okraje až k výše zmiňovanému pozemku. Součástí stavby je i prodloužení vedení inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) a vybudování VO. Podrobnosti viz PD k příslušným stavebním objektům. Povrch vozovky bude z hutněných asfaltových směsí ve skladbě odpovídající dopravnímu zatížení (TDZ III, DI-N-I-PIII). Povrch chodníku bude z betonové dlažby. Vozovku budou lemovat betonové obruby a lokálně opěrná zeď z betonové palisády. Povrch vozovky je odvodněn pomocí podélného respektive příčného sklonu. Ve staničení od 0,030 km po 0,270 km je navrženo retenční žebro pro zamezení odtoku srážkových vod na sousední pozemek. V ostatních částech je uvažován vsak do přilehlé zeleně.
- **SO 301 Odvodnění Mělnická** - z důvodu vybudování nového chodníku podél východního okraje ulice Mělnická v místě stávajícího odvodňovacího příkopu je nutné vybudovat odvodňovací systém k likvidaci srážkových vod z povrchu vozovky a nového chodníku. Je navržen kanalizační řad v délce cca 295 m, který vyústí za křížení ulic Mělnická a Hovorčovická..
- **SO 302 Vodovod Hovorčovická** - bod napojení bude v návaznosti na dostupnou PD pro ÚR a SP na stavby RD, JIP a Autočako (VEXTA) v křižovatce Mělnická X Hovorčovická na parcele č. parc. 334/2. Zde bude napojena nová část vodovodu PVC DN100. Způsob provedení odbočky stanoví další stupeň dokumentace na základě stanoviska správce sítě. Celková délka nového úseku je 222 m. Zásobování pitnou vodou bude realizováno novou vodovodní přípojkou DN50 pro potřeby zásobování pitnou a požární vodou. Měření bude umístěno ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku investora (99/8). Zásobování požární vodou (venkovní odběrní místo) bude zajištěno požární nádrží ve vzdálenosti 30 m od objektu o objemu 50 m<sup>3</sup> V objektu skladu bude navržen vnitřní požární vodovod.
- **SO 303 Kanalizace Hovorčovická** – bod napojení bude v návaznosti na geodetické zaměření ve stávající revizní šachtě DN1000 „KI” v Hovorčovické ulici na parcele č. parc. 334/1. Zde bude napojena nová část kanalizačního řadu PVC DN300. Způsob provedení odbočky stanoví další stupeň dokumentace na základě stanoviska správce sítě. Celková délka nového úseku je 132,65 m. Připojení nového skladu na kanalizační řad bude provedeno odbočkou a kolenem kolmým směrem na řad troubou PVC DN200. Na hranici pozemku investora bude vybudována revizní přípojková šachta kanalizace (č. parc. 99/8)

- **SO 304 STL plynovod Hovorčovická** – bod napojení bude v návaznosti na pasport sítí z archivu PPD ze dne 3.8.2018 v křižovatce Mělnická X Hovorčovická na parcele č.parc.334/1. Zde bude napojena nová část STL plynovodu PE 90. Způsob provedení odbočky stanoví další stupeň dokumentace na základě stanoviska správce sítě. Cetková délka nového úseku je 222 m. Zásobování nově vzniklého objektu zemním plynem bude realizováno novou STL plynovou přípojkou z LPE d32(DN25) pro vytápění a přípravu TUV. Měření bude umístěno ve zděném kiosku na hranici pozemků investora (99/8) spolu s hlavním uzávěrem plynu a regulační řadou.
- **SO 401 Veřejné osvětlení Mělnická** - pro osvětlení nové části chodníku v oblasti se počítá s instalací veřejného osvětlení. Počítá se umístěním 12ks osvětlovacích bodů na ohraněných stožárech 6,5m s výložníkem (úprava pozink). Jako světelné zdroje budou osazeny LED svítidla 40W. Přípojné místo bude ze stávajícího světelného bodu A02 v úrovni autobusové zastávky na kabelovou rezervu dovedenou chráničkou pod komunikací ulice Mělnické do oblasti značky zastávka. Ovládání veřejného osvětlení bude prováděno automaticky pomocí soumrakového relé.
- **SO 402 Veřejné osvětlení Hovorčovická** - pro osvětlení nové části chodníku v oblasti se počítá s instalací veřejného osvětlení. Počítá se umístěním 8ks osvětlovacích bodů na ohraněných stožárech 6,5m s výložníkem (úprava pozink). Jako světelné zdroje budou osazeny LED svítidla 40W. Přípojné místo bude realizováno ze stávajícího rozvaděče v prodejně-skladovacím areálu JIP východočeská. Ovládání veřejného osvětlení bude prováděno automaticky pomocí soumrakového relé.

## II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude **umístěna** v souladu s grafickou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí, obsahující přehlednou situaci s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude **zpracována** oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou v příslušném oboru dle vyhl.č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb.
3. Při návrhu stavby a přípravě projektové dokumentace budou **respektována** stávající podzemní a vrchní vedení a jejich ochranná pásma. Tato nesmí být dotčena, popř. musí dojít k projednání jejich křížení, souběhu nebo přeložky. Při souběhu nebo křížení nového zařízení se stávajícím musí být toto předem projednáno s jejich vlastníky, správci či provozovateli a musí být respektovány platné předpisy a ČSN, především ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Další stupeň projektové dokumentace (vodovod, kanalizace) bude vodoprávně **projednán** s Měú Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, podle § 15 vodního zákona. Žádost bude podána v souladu s vyhl. č. 432/2001 Sb. včetně příloh. Projektová dokumentace bude zpracována oprávněným projektantem pro vodohospodářské stavby v souladu s vyhl.č. 499/2006 Sb.
5. Další stupeň projektové dokumentace (komunikace) bude **projednán** s Měú Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy. Komunikace budou zajištěny dle ČSN 73 6110. Návrh sjezdu na místní komunikaci musí být v souladu s ust. § 11 a 12 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
6. Stavebník před zahájením výkopových prací zajistí provedení **vytýčení** tras vedení stávajících podzemních sítí. Tato vedení včetně ochranných pásem musí být respektována. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení prostorové plochy stavby oprávněnou osobou. **Doklad** o vytýčení bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace. Případné změny **nesmí** být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

8. Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy, které se týkají **bezpečnosti** práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

9. Při stavbě budou **dodržena** platná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

10. Nezastavěné části veškerých pozemků dotčených stavbou budou včetně povrchů uvedeny do **původního** stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.

11. Stavebník odpovídá za **škody** prokazatelně způsobené stavbou. Případné škody uhradí.

12. Stavba bude **prováděna** stavebním podnikatelem – jeho název a sídlo bude po jeho výběru oznámeno stavebnímu úřadu.

13. Zařízení **staveniště** bude organizováno podle § 24e vyhl.č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Provádění jiných než povolených překopů, skladování stavebního materiálu nebo odpadu na veřejných pozemcích není povoleno bez předchozího souhlasu místního obecního úřadu.

14. Zahájení výkopových prací bude min. 2 týdny předem **oznámeno** příslušnému archeologickému pracovišti.

15. Při případném křížení či souběhu kabelového vedení s melioračním zařízením, vodovodem nebo kanalizací bude toto projednáno se správcem a budou dodrženy ČSN 73 60 05. Bude respektována stávající vodovodní a kanalizační síť obce.

16. Z odnímané plochy určené pro stavbu součástí místních komunikací se podle ust. § 11a odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. odvod nestanovuje. Dojde-li do 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ke změně účelu využití plochy na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody se stanoví podle § 11 zákona č. 334/1992 Sb.

17. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm a) zákona č. 334/1992 Sb. se stanovuje **povinnost** skrývky celého humusového horizontu. Na pozemcích parc.č. 137/3 137/4 bude provedena skrývka ornice z plochy záboru, tj. z plochy cca 152 m<sup>2</sup> o mocnosti 0,3 m v celkovém objemu cca 45,6 m<sup>3</sup>. Sejmутý humusový horizont bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpečen proti znehodnocení a zcizení a využit k ozelenění území obce. Na pozemku parc.č. 127/40 se skrývka provádět nebude.

18. O činnosti související se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev bude **veden** protokol (pracovní deník), v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

19. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební a demoliční

odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Zemina využitá v místě pro úpravu terénu nesmí být kontaminována nebezpečnými látkami a bude použita ve svém přirozeném stavu.

20. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

21. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyjádření:

- a. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. čj.: 570106/19 ze dne 14.3.2019
- b. ČEZ Distribuce a.s. čj.: 001104046836 ze dne 21.5.2019
- c. Pražská plynárenská a.s. čj.: 2018/OSDS/07180 ze dne 29.10.2018
- d. Policie ČR-dopravní inspektorát čj.: KRPS-293152-1/ČJ-2018-011506 ze dne 17.10.2018
- e. Krajská správa a údržba silnic SK čj.: 607/19/KSÚS/MHT/KOS ze dne 1.2.2019
- f. VaK Zápy s.r.o. čj.: 19-000-165 ze dne 7.6.2019

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

JIP majetková, s.r.o., Nad Vinným potokem 1148/4, 101 00 Praha 10  
Obec Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5  
AUTO ČAKO, spol. s r.o., Ke Stadionu 705/30, 196 00 Praha  
VEXTA a.s., Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice

### **Odůvodnění:**

Dne 22.7.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad opatřením čj.: 4313/19/SVy ze dne 8.8.2019 oznámil zahájení územního řízení předepsaným způsobem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona a kromě žadatele a obce, na jejímž katastru má být požadovaný záměr uskutečněn, do jeho okruhu zařadil též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Zároveň stavební úřad ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního projednání věci a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území i poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, a proto stanovil lhůtu, ve které mohly být uplatněny případné námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky územního řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, *uskutečněním nebo užíváním* nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V územním řízení stavební úřad posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

- a) tohoto (stavebního) zákona a jeho prováděcích právních předpisů
- stavební zákon (ve vztahu k projednávanému záměru) upravuje zejména cíle a úkoly územního plánování a jeho nástroje, podmínky pro výstavbu, rozvoj území; dále povolování staveb a též podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, ochranu veřejných zájmů aj.
  - ve vztahu k prováděcím předpisům byl hodnocen soulad návrhu
    - o s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území
    - o s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jež upravuje obsahové náležitosti jednotlivých žádostí směřujících stavebnímu úřadu, a dále též náležitosti rozhodnutí a jiných opatření vydávaných stavebním úřadem; bylo zjištěno, že žádost byla předložena ve smyslu §7a vyhlášky s odkazem na ust. § 94l zákona; toto rozhodnutí bylo následně vydáno ve smyslu ust. § 13a vyhlášky
    - o s vyhláškou. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jež stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů; požadavky vyhlášky byly zpracovány do projektové dokumentace stavby; stavební úřad při posouzení záměru neshledal rozporu s požadavky citované vyhlášky
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
- záměr byl projednán s orgány státní správy, jejichž zájmy jsou jím dotčeny; podmínky dotčených orgánů uvedených v předložených stanoviskách byly v rozsahu, jež se týkají umístění či provedení stavby, zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění předmětné stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- vlastníci sousedních pozemků parc. č. 99/12, 99/11, 136/12, st. 414/1, st. 414/2, 136/11, 136/8, 136/20, 136/16, 99/5, 327, 127/1, 127/32, 88/5, 141/75, 141/14, 141/98 a 141/67 v katastrálním území Bořanovice.
- ČEZ Distribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Stanislav Vyhlídal  
samostatný odborný referent  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, celkem 23000 Kč byl zaplacen.

**Obdržel účastníci územního řízení:**

- sinpps, s.r.o., IDDS: pkq2g79
- Obec Bořanovice, IDDS: ykpa7y9
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5
- AUTO ČAKO, spol. s r.o., IDDS: g2kpbrg
- VEXTA a.s., IDDS: xhg92jq
- ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor dopravy
- Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS: hhcai8e
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: 8cuhpqx

**Ostatní:**

- POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Stř.kraje, Územní odbor Praha-venkov VÝCHOD, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
- Archeologický ústav ČAV, IDDS: fxcng6z
- VaK Zápy, s.r.o., IDDS: n2h9mvm

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků oznamuje stavební úřad rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), účastníkům řízení formou veřejné vyhlášky.

účastníci řízení:

- vlastníci sousedních pozemků parc. č. 99/12, 99/11, 136/12, st. 414/1, st. 414/2, 136/11, 136/8, 136/20, 136/16, 99/5, 327, 127/1, 127/32, 88/5, 141/75, 141/14, 141/98 a 141/67 v katastrálním území Bořanovice.

Toto rozhodnutí musí být po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce v místě obvyklé a následně s potvrzením o vyvěšení vráceno stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne :

Svěšeno dne :

Razítko, podpis:

Razítko, podpis: