

OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE – STAVEBNÍ ÚŘAD

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Spis.zn.: 7628/18/SÚ
Č.j.: 2901/19/DPO
Vyřizuje: Bc. Dita Pořádková, DiS.
Tel.,fax: 283 981 200; Mob.: 773 770 898
Úřední hodiny: Po,St 8 -12 a 13 - 17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 30.5.2019

Obec Líbeznice
Mělnická 43
250 65 Líbeznice

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Obecní úřad v Líbeznici, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 86 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.12.2018 podala

Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice,

zastoupena na základě plné moci

Společností pro poradenství, projekci a design, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení :

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Líbeznice - modernizace veřejného osvětlení ul. Pakoměřická, Bořanovická, K.H.Máchy. ,

K.H.Borovského a B.Smetany na pozemcích parc.č.

336 v kat.území Bořanovice

679/6, 679/4, 166/1, 677/7, 677/1, 677/13, 161/22, 161/4, 161/25, 161/30, 677/11, 161/11, 161/6, 154/1,

679/3, 154/17 a 677/15 v kat.území Líbeznice

(dále jen "stavba")

jímž schvaluje tento stavební záměr a vymezuje pozemky pro jeho realizaci.

Popis stavby:**D.2.A) - TECHNICKÁ ZPRÁVA****1 Obecně:**

Tato projektová dokumentace řeší elektrotechnickou a světelně-technickou část obnovení, doplnění a rozšíření soustavy veřejného osvětlení v ulicích Pakoměřická, Bořanovická, K.H.Máchy, K.H.Borovského a B.Smetany. Jedná se o osvětlení místních komunikací a přilehlých prostorů.

Akce je vyvolána stavbou společnosti ČEZ e.č. IE-12-6008362, v rámci které budou odstraněny betonové sloupky, které jsou v současnosti využívány jako podpěrné body svítidel pro veřejné osvětlení.

Vše na pozemcích - viz tabulka v části A Technické zprávy v k.ú. Libeznice [682667] a Bořanovice [608076]. Účelem stavby je zajištění veřejného osvětlení komunikací určených zároveň pro pěší, cyklisty i pro motorová vozidla.

1.1 Výchozí podklady:

Požadavky investora.

Osobní prohlídka projektanta.

ČSN 33 2000 – 1 ed.2	Elektrické instalace NN část 1
ČSN 33 2000 – 4-41 ed.2	Ochrana před úrazem el. proudem
ČSN 33 2000 – 4-43 ed.2	Bezpečnost - ochrana před nadproudy
ČSN 33 2000 – 4-47	Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
ČSN 33 2000 – 4-473	Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000 – 5-52	Výběr soustav a stavba vedení
ČSN 33 2000 – 5-54 ed. 2	Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. pospojování
ČSN 33 2000 – 6	Revize
ČSN EN 62305 část 1÷4	Ochrana před bleskem
ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení
ČSN 73 6006	Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi
ČSN 73 3050	Zemní práce
ČSN 73 6110	Projektování místních komunikací



Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb.

Další předpisy, normy a návody uvedené v dokumentaci projektovaných zařízení.

Projektová dokumentace společnosti ČEZ na akci e.č. IE-12-6008362

Projekt související stavby úpravy komunikací v ulicích Pakoměřická, Bořanovická a B.Smetany.

1.2 Předmět a rozsah projektové dokumentace:

Předmětem stavby je obnova, doplnění a rozšíření soustavy veřejného osvětlení v Libeznicích v ulicích Pakoměřická, Bořanovická, K.H.Máchy, K.H.Borovského a B.Smetany a v prostorech k těmto ulicím přilehlým. Obecně je rozsah stavby vymezen rozsahem stavby společnosti ČEZ č. IE-12-6008362, kterou je také tato stavba vyvolána. Stavba se nachází v katastrálním území Libeznice [682667] a Bořanovice [608076] - viz tabulka v části A Technické zprávy.

Soustava veřejného osvětlení bude obnovena, doplněna a vybudována jako moderní, efektivní a nízkoenergetická.

Napojení soustavy VO v lokalitě bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení umístěného na křižovatce ulic Pakoměřická a K.H.Máchy v západní části obce.

3 Technický popis:

Napojení soustavy VO v lokalitě bude provedeno ze stávajícího rozvaděče veřejného osvětlení umístěného na křižovatce ulic Pakoměřická a K.H.Máchy v západní části obce.

Obnovená soustava bude propojena s okolní stávající osvětlovací soustavou. Propojovacím místem bude stávající světelné místo A.19.

Od stávajícího RVO bude proveden zemní kabelový vývod kabelem CYKY 4-J x 16 v trase RVO – A.12 – A.11 – A.10 – A.09 – A.08 – A.07 – A.06 – A.05 – A.13 – A.14 – A.15 – A.17 – A.18 – A.19.

Od výše uvedené páteční trasy budou provedeny odbočky k ostatním světelným místům kabely CYKY 4-J x 10.

Část kabelové trasy na pozemku č.157 – tedy od RVO k okraji pozemku č.157 - bude řešena jako výměna původního kabelu VO ve stávající trase v rámci údržby. Výměna původního zemního kabelu VO na pozemku č.157 se provede v rámci údržby a nebude tedy stavbou ve smyslu Stavebního zákona.

Všechna nová světelná místa s výjimkou koncových budou připojena na zemní kabel smyčkově.

Ve světelných místech se budou stýkat vždy maximálně 3 konce zemních kabelů.

Světelná místa A.19 a A.23 budou zřízena jako svítidla osazená na stávajících stožárech VO ve výšce 6m na přidavných výložnicích.

Kabelové trasy budou vedena v souběhu s plánovanými kabely společnosti ČEZ (viz plánovaná stavba e.č.IE-12- 6008362). V místech plánovaných přechodů komunikací pro motorová vozidla překonají vozovku i kabely veřejného osvětlení.

Světelná místa budou přednostně umístěna v blízkosti uliční čáry respektive v blízkosti oplocení parcely z důvodu, aby nezneškodnovala svým umístěním relativně chodníky.

V souběhu s kabelem CYKY bude připoložen zemnič kruhového průřezu AlFe 10 (alternativně páskový zemnič).

Část trasy zemního kabelového vedení bude provedena v chodnících, část v zeleném pasu podél místní komunikace. Hloubka uložení kabelu v zeleném pasu je 0,4m. V místě vjezdů do objektů budou kabely uloženy v plastových chráničkách KOPOFLEX 50. Komunikace se zpevněným povrchem překonají kabely v hloubce 1,2m. Kabelové prostupy budou řešeny řízený protlakem.

Taktéž úseky, kde jsou v současnosti zpevněné povrchy (vjezdy do soukromých objektů) budou překonány řízenými protlaky.

Stožáry světelných míst budou rozmístěny podle přílohy D.1.4.d a budou osazeny v základech, které budou zhotoveny předepsaným způsobem (viz příloha).

Kabelová trasa bude vedena v navržené kabelové trase jak je zřejmé z přílohy D.1.4.d za dodržení relevantních technických předpisů (zejména norem) a za dodržení podmínek správců stávajících podzemních zařízení.

Stavební, zemní a montážní práce musí být prováděny za dodržení podmínek dotčených stran, zejména správců stávajících podzemních zařízení.

Technická zpráva



1806108

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude **umístěna** v souladu s grafickou přílohou žádosti o vydání územního rozhodnutí, obsahující přehlednou situaci v měřítku 1: 500 dokumentující vztahy navržené stavby k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel včetně sousedních pozemků a s vyznačením napojení na technickou infrastrukturu.
2. Při **přípravě a realizaci** stavby budou **respektována** stávající podzemní a vrchní vedení a jejich ochranná pásma. Tato nesmí být dotčena, popř. musí dojít k projednání jejich křížení, souběhu nebo přeložky. Při souběhu nebo křížení nového zařízení se stávajícím musí být toto předem projednáno s jejich vlastníky, správci či provozovateli a musí být respektovány platné předpisy a ČSN, především ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
3. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** podmínky stanoviska společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. zn.: VPD_2019_322 ze dne 25.2.2019
4. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** podmínky stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn.: 001099346243 ze dne 10.7.2018 (souhlas s činnostmi v ochranném pásmu)
5. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** podmínky stanoviska společnosti Česká telekomunikační infrastruktura s.s. č.j.: 689467/18 ze dne 13.8.2018.
6. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** podmínky stanoviska společnosti Pražská plynárenská Distribuce a.s. č.j.: 2018/OSDS/06836 ze dne 15.10.2018, tj. zejména:
 - a. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení stávajícího plynárenského zařízení.
 - b. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných do roku 1996, provede na vyžádání společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s..
 - c. Vytyčení plynárenských zařízení, vybudovaných po roce 1996, si zajistí stavebník prostřednictvím oprávněného geodetického pracovníka. Plynárenské zařízení musí být vytyčeno v rozsahu stavby a o jeho vytyčení musí být učiněn záznam ve stavebním deníku předmětné stavby. Podklady k vytyčení si zajistí stavebník na provozu technické dokumentace Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na adrese: U plynárny 500, Praha 4- Michle, budova č. 19/2. patro, č. dveří 332, návštěvní dny pondělí a středa 7,30 - 12,00 hod a 13,00 - 15,00 hod.
 - d. Bez vytyčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmějí být zahájeny stavební práce. Stavebník je povinen všechny osoby, provádějící stavební činnost, prokazatelně seznámit s polohou stávajícího plynárenského zařízení, rozsahem jeho ochranného (případně bezpečnostního) pásma a těmito podmínkami.
 - e. Podle § 68 odst. (3) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je v ochranném pásmu plynárenského zařízení zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu a při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo něj nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Ochranné pásmo činí 1 metr na obě strany od půdorysu.
 - f. Dodržet nařízení vlády 406/2004 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, krytí podle ČSN 73 6005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, technických pravidel G 702 01, 702 04, 90501 a technických předpisů souvisejících.
 - g. Při křížení a souběhu s plynovody dodržet ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 61 33 a ČSN EN 1610 a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništích, v platném znění.
 - h. Termín předání staveniště oznamte písemně minimálně 14 dní před vlastním zahájením stavební činnosti na adresu společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. U plynárny 500, Praha 4- Michle. Přílohou dopisu musí být situace z projektové dokumentace s vyznačením rozsahu stavby. Na tomto

předání staveniště Vám bude uděleno písemné stanovisko, a to formou Zápisu o předání staveniště, včetně konkrétních podmínek pro provádění prací v blízkosti plynárenského zařízení.

i. Do vzdálenosti menší než 2,5 metru od plynárenského zařízení po dobu realizace neumísťovat objekty zařízení staveniště, maringotky, skládky stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.

j. Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 metr od plynárenského zařízení provádět pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,5m od povrchu plynovodního potrubí navíc bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.

k. U odhalených částí plynovodů a přípojek min. 3 dny před záhozem stavebník objedná dílčí kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden písemný záznam.

l. Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je stavební podnikatel (zhotovitel) stavby povinen zajistit její opravu a pozvat našeho technika k ověření její kvality.

m. Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení požadujeme být přizváni ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.


n. Podsyp a obsyp odhaleného plynárenského zařízení provést pískem bez ostrohranných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí.

o. Po provedení záhozů stavebník zajistí u potrubí z PE prověření funkčnosti signalizačního vodiče.

p. výsledku kontroly musí být proveden záznam.

7. V předstihu před zahájením výkopových a zemních prací je stavebník **povinen** řídit se ustanovením § 22 a 23 zák.č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tzn. ověřit si, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu citovaného zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit mu nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

8. O archeologickém nález, který byl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být **učiněno** oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu.



9. Zahájení výkopových prací bude min. 2 týdny předem **oznámeno** příslušnému archeologickému pracovišti.

10. V průběhu prací bude **zabráněno** úniku látek ohrožujících jakost a zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod do okolního terénu.

11. Výkopové práce nutno **provádět** ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možné dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny ponechány napříč výkopem neporušené a kabel bude položen pod ně.

12. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě pro úpravu terénu a jiné stavební a demoliční odpady budou **uloženy** podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního odpadu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.

13. Zemina využitá v místě pro úpravu terénu **nesmí** být kontaminována nebezpečnými látkami a bude použita ve svém přirozeném stavu. V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

14. Výkopové práce nutno **provádět** ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 5 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možné dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně, kořeny ponechány napříč výkopem neporušené a kabel bude položen pod ně.

15. Po celou dobu výstavby bude **zajištěna** průjezdnost dotčených místních komunikací.
16. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** „Všeobecné podmínky“ dané společností Středočeská vodárenská a.s. , jako provozovatele vodohospodářského zařízení v obci.
17. Stavba bude **dokončena** do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Stavebník je odpovědný za případné škody způsobené při stavbě. Tyto budou **nahrazeny** podle obecných právních předpisů.
19. Pozemky dotčené stavbou budou včetně povrchů **uvedeny** do původního stavu. Po dokončení stavby budou jednotlivé pozemky či stavby a stavební záměry na nich dotčené stavbou předány jejich vlastníkům.
20. Stavba bude **provedena** oprávněným zhotovitelem. Jeho název a sídlo bude oznámeno stavebnímu řádu.
21. Při přípravě a realizaci stavby budou **dodrženy** podmínky stanoviska dopravního inspektorátu Krajského ředitelství policie Stř.kraje vydaného dne 12.7.2018 pod č.j.: KRPS-209992-1/ČJ-2018-011506, tj.:
- a. Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.
 - b. V případě uložení vedení do tělesa chodníků a omezení průchodnosti chodců bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se zábradlím.
 - c. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou, budou zakryto.
 - d. Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP 66 II. vydání).
 - e. Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhl.č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.
 - f. Po ukončení stavby budou povrchy uvedeny do řádného stavu a dopravní značky užitě na akci ihned odstraněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Obec Bořanovice, Ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice
Veronika Baborská, Bořanovická 328, 250 65 Líbeznice
Ivana Matesová, nar. 13.6.1965, Bořanovická 328, 250 65 Líbeznice
Marie Ludvíková, nar. 10.6.1975, Bedřicha Smetany 316, 250 65 Líbeznice

Odůvodnění:

Dne 19.12.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad opatřením SZ: 7628/18/SÚ č.j.: 7724/18/DPo ze dne 27.12.2018 oznámil zahájení územního řízení předepsaným způsobem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona a kromě žadatele a obcí, na jejichž katastru má být požadovaný záměr uskutečněn, přičemž jedna z obcí je sama žadatelem, do jeho okruhu zařadil též vlastníky dotčených pozemků, a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné

právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.


Zároveň stavební úřad ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního projednání věci a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v území i poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provedení, a proto stanovil lhůtu, ve které mohly být uplatněny případné námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů.

Protože při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl žadatel dne 18.2.2019 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo přerušeno. Po doplnění chybějících pokladů stavební úřad pokračoval v řízení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky územního řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V územním řízení stavební úřad posuzoval, zda je stavební záměr v souladu s požadavky

a) tohoto (stavebního) zákona a jeho prováděcích právních předpisů

- stavební zákon (ve vztahu k projednávanému záměru) upravuje zejména cíle a úkoly územního plánování a jeho nástroje, podmínky pro výstavbu, rozvoj území; dále povolování staveb a též podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, ochranu veřejných zájmů aj.
- platný územní plán obce území řadí do zastavěného území s plochou bydlení v rodinných domech, kde je samozřejmě připuštěno umísťování technické a dopravní infrastruktury



- ve vztahu k prováděcím předpisům byl hodnocen soulad návrhu

- o s vyhláškou č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; vyhláška stanoví obecné požadavky na využívání území ve smyslu vymezení ploch (viz. § 4 plochy bydlení, do níž dotčené pozemky patří a které se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro bydlení v kvalitním prostředí, umožňujícím nerušený a bezpečný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost veřejných prostranství a občanského vybavení s tím, že plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky bytových domů, pozemky rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství), dále stavební úřad dále konstatoval soulad s ust. § 23 citované vyhlášky, řešící obecné požadavky na umísťování staveb, přičemž lze uvést, že požadavek umístění staveb podle druhu a potřeby tak, byl splněn;
- o s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, jež upravuje obsahové náležitosti jednotlivých žádostí směřujících stavebnímu úřadu, a dále též náležitosti rozhodnutí a jiných opatření vydávaných stavebním úřadem; bylo zjištěno, že žádost o územní rozhodnutí byla předložena ve smyslu §3 vyhlášky (s odkazem na ust. § 86 odst. 6 zákona) a toto rozhodnutí bylo následně vydáno ve smyslu ust. § 9 vyhlášky;
- o s vyhláškou. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jež stanoví technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů; požadavky vyhlášky byly zpracovány do projektové dokumentace stavby;
- o veřejné zájmy jsou chráněny zvláštními právními předpisy, u nichž bylo v součinnosti se spolupůsobilými dotčenými orgány konstatováno, že nejsou dotčeny, resp. jsou za splnění stanovených podmínek respektovány

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem

- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
- záměr byl projednán s orgány státní správy, jejichž zájmy jsou jím dotčeny; podmínky dotčených orgánů uvedených v předložených stanoviskách byly v rozsahu, jež se týkají umístění či provedení stavby nebo navrhované demolice, zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění předmětné stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jindra Havránková, Anna Šmerdová, Stanislav Matulík, Hana Matulíková, Jan Matulík, Jiří Štembera, Libuše Loličová, Markéta Mišková, Ladislav Hloušek, Marie Hloušková, Ing. Radek Blažej, Dagmar Blažejová, Ondřej Polák, Hana Poláková, Jana Podsklanová, Luděk Bíba, Hana Bíbová, Ivana Trnková, Dr. Zdeněk Černý, Jiří Bušek, Enkitad Limited s.r.o., Radovan Krtíl, Hana Krtilová, Hana Akmanová, Josef Kadeřábek, Zdeněk Böhm, Marcela Böhmová, Pavel Vörös, Věra Vörösová, Karel Kubela, Jiřina Hniličková, Božena Koksteinová, Petra Novotná, Marie Urbánková, Emílie Valachová, Tibor Balog, Ivana Hořánková, Kateřina Kneřlová, Karel Švec, Edita Švecová, Miloš Wágner, Marie Satýnková, Václav Kubela, Věra Kubelová, Jan Rosendorf, Zdenka Rosendorfová, Martin Bican, Marie Pokorná, Denisa Pokorná, Michal Pokorný, Milan Hodinka, Eva Mišnerová, Jana Vorlíčková, Iryna Fikovska, Mykhaylo Klochuryak, Antonín Cuc, Věra Cucová, Josef Justián, Věra Justiánová, Ing. Václav Foltýn, MUDr. Michaela Kassaiová, Pavel Elbogen, Lucie Vorlíčková, ČEZ Distribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Středočeské vodárny a.s., ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.



Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí stavební úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Bc. Dita Pořádková, DiS.
vedoucí stavebního úřadu
- OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA



Obdrží jednotlivě účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Společnost pro poradenství, projekci a design, s.r.o., IDDS: kat7qdy
Obec Bořanovice, IDDS: ykpa7y9

Obdrží jednotlivě účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Veronika Baborská, Bořanovická č.p. 328, 250 65 Libeznice
Ivana Matesová, Bořanovická č.p. 328, 250 65 Libeznice
Marie Ludvíková, Bedřicha Smetany č.p. 316, 250 65 Libeznice
Obec Bořanovice, IDDS: ykpa7y9

Dále obdrží účastníci:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
Středočeské vodárny a.s., IDDS: qztgg8d
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány:

Městský úřad Brandýs nad Labem, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

Ostatní:

POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Stř.kraje, Územní odbor Praha-venkov VÝCHOD, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
Archeologický ústav ČAV, IDDS: fxcng6z



Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (jedná se o řízení s velkým počtem účastníků) obdrží podle § 87 odst.1 a § 144 správního řádu oznámení formou veřejné vyhlášky. Tito účastníci se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

parc.č.: st. 188/1	st.188/2	st. 191	st. 195	st. 197	st. 198
st. 217	st. 250	166/6	166/7	166/10	166/14
166/15	166/17	166/18	166/19	166/20	168/7
1085	168/8	153/40 (k.ú.Bořanovice)		1066	st. 347/1
161/12	161/13	161/16	164/2	st. 330	154/27
158/8	158/9	158/10	160	161/17	161/18
161/24	161/33	158/3	st. 166	st. 249	st. 256
154/19	154/20	154/21	154/22	154/29	154/31
st. 164	161/1	161/14	161/15	161/31	164/3
161/36	165/4				

Tato listina musí být po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce v místě obvyklé.

Vyvěšeno dne:

Svěšeno dne:

Razítko, podpis:

Razítko, podpis: